


PDA

¿Cuál es el procedimiento para instalar o vincular una PDA al programa Estancos Élite?

Para la configuración inicial de la PDA, por favor, lee el siguiente código, pulsando el botón lateral; recuerda que el escáner se encuentra en la parte delantera del dispositivo.



Conectar la PDA al wifi del establecimiento

- Desbloquea la PDA (desliza el dedo desde parte inferior a la parte superior de la pantalla).
- Accede a “Ajustes”.
- Accede a “Red e Internet”.
- Accede a “Wi-Fi”.
- Aparecerá el listado de redes disponibles, pincha encima de la red Wifi de tu estanco.
- Escribe la contraseña de la red Wifi de tu estanco (Si marcas la opción “Mostrar contraseña”, podrás comprobar que está bien escrita y así evitar errores). Una vez introducida la contraseña correctamente, se habilitará el botón “Conectar”. Al pulsarlo te conectarás a tu red Wifi

Una vez conectada la PDA a la red Wifi de tu estanco, es momento de iniciar la configuración del dispositivo.

- Accede a Control y Gestión.
- A continuación Centro de Control de Trazabilidad.
- Selecciona la pestaña de “Gestion PDA” y pulsa “F3 Alta PDA” para iniciar el proceso.
- Pulsa “F5 Siguiente” una vez Estancos Élite ha realizado todas las comprobaciones necesarias para realizar la activación de la PDA.
- En caso de tener el WIFI activado pulsa sobre “SI”. En caso de no tener WIFI en ese momento puedes detener el proceso pulsando “NO” y realizarlo cuando se tenga conexión WIFI.
- Nos pedirá el número de terminal que queramos asignar a la PDA.
- A partir de ese apartado, necesitamos tener la PDA en nuestra mano. El primer paso es escanear con la PDA el código del punto 1.
- PARA ESCANEAR SE PUEDE UTILIZAR CUALQUIER DE LOS DOS BOTONES LATERALES DE LA PDA. En caso que no se pueda leer el código, pulsa “F7” para imprimirlo. Al imprimir en papel, saldrán impresos los códigos QR.
- Se reiniciará la PDA y seguimos con el siguiente código, se nos instalara la aplicación en la pda.
- Por último, en la PDA abrimos la aplicación instalada eTrazé y nos pedirá que le demos permisos y le daremos a permitir.
- Escaneamos el código QR (Escaneamos el tercero que tendremos en el ordenador).

¿Cómo realizar ventas con trazabilidad desde la PDA?

Para realizar una venta con trazabilidad sigue estos pasos:

- Desde el menú principal de “eTrace élite” accede al apartado de “salidas”.
- Selecciona “Ventas PVR”.
- En esta pantalla solo saldrán los clientes que en Estancos Élite tengan indicado su EOID.
- Selecciona el cliente al que se quiera realizar la venta.
- Pulsa el botón de “Nuevo” para comenzar a realizar la venta. PDA pantalla cliente nuevo.psd
- Escanea los códigos TTT de los productos que se vayan a vender. Una vez escaneados, un mensaje confirma que la lectura es correcta.
- En caso que se quiera eliminar un código, pulsa en el botón “BOTÓN MENOS “. A continuación escanea el código que se quiera eliminar de la venta.
- Para finalizar la venta pulsamos en resumen para que nos muestre todo lo trazado.
- Luego en finalizar y totalizamos la venta en la forma de pago que desee.

¿Cómo realizar la entrada de un pedido con trazabilidad desde la PDA?

Para realizar un pedido con trazabilidad sigue estos pasos:

- Desde el menú principal de “eTrace elite” accede al apartado de “Pedidos”.
- En esta pantalla solo saldrán los proveedores que en Estancos Elite tengan indicado su EOID. Selecciona el proveedor del cual has recibido el pedido.
- Escanea los códigos TTT de los productos que se vayan a vender. Una vez escaneados, un mensaje confirma que la lectura es correcta.
- Cuando estén todos los códigos escaneados, pulsa “Finalizar” para enviarlos al repositorio.

Revision #5

Created 9 September 2025 08:31:32 by Laura

Updated 26 November 2025 13:38:17 by Laura